# **OMNIRES**

## Ү | система для душа скрытого монтажа

#### Цвет: хром

Коллекция OMNIRES Y восхищает чистотой и совершенством линий, олицетворяющих непреходящее стремление к идеалу. Вдохновением и основой проекта стала фигура круга. Вневременные, тщательно выверенные формы в духе минимализма дают максимальные возможности в проектировании интерьера.

Хром – универсальное покрытие серебристого цвета с идеально гладкой блестящей поверхностью.

Проект: Януш Лангнер, Студия OMNIRES




#### Материалы и технологии



Смеситель оснащен высококачественным керамическим картриджем, обеспечивающим плавное и точное регулирование струи воды и гарантирующим надежную эксплуатацию изделия





Внешняя оболочка изделия была изготовлена с использованием передовой технологии гальванизации. Она отличается прочностью, устойчивостью к царапинам и простотой очистки.



Камера верхнего "тропического" душа создана по технологии ANTI-SCALE. Внутренняя часть камеры душа - душевой головки выложена силиконовым слоем, предотвращающим застаивание воды. Достаточно время от времени наклонить головку, чтобы через силиконовые отверстия из неё вытекла вода, благодаря этому душ будет надежно функционировать в течение многих лет.



Система FLEXI JET позволяет регулировать угол выходящей струи воды.



Смеситель и верхний душ изготовлены из высококачественной латуни класса А.

### Особенности потока

- расход воды при 3 барах: 20 l/min
- горячее водоснабжение: максимум 90 ° С
- рабочее давление 1-6 бар

# Технические характеристики

- смеситель для душа скрытого монтажа (Y1245/KCR)
- переключатель скрытого монтажа на 3 выхода (Y1263/KCR)
- верхний душ латунный (WG125CR), размер: ø25 см
- латунный душевой кронштейн (RA01LCR)
- душевая лейка (YOSEMITE-RCR) с 5 функциями, тип струи: массаж, туман, аэрированный дождь, аэрированный массаж, аэрированный туман
- душевой шланг в стальной оплетке (023-XCR), длина: 150 см
- латунный угловой соединительный элемент (8873CR), с держателем для душевой лейки
- 3 латунные форсунки боковые (S27CR)

